

模注式比壓器 (兼開關操作電源)



EPF-3SF1 EPF-6SF2

產品介紹

模注比壓器 EPF-3SF1 和 EPF-6SF2 通常與開關組(分別為 3.3 kV 與 6.6 kV) 配套,作為比壓器兼開關操作電源。此產品體積小、呈扁平狀,可安裝於開關上方作為電源控制(能用於短時間內較大之輸出)。除以 Araldite® epoxy resin(環氧樹脂)作絕緣外,線圈採用 F 級耐溫之絕緣材料。二只保險絲裝置於一次側,作為超載與短路故障保護。外型美觀,防濕與電氣性能佳,廣受好評。

規格

型號	規範標準	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次電壓 (V)	二次電壓 (V)	負擔/準確等級	AC / BIL (kV)	一次側保險絲	概重 (kg)
EPF-3SF1	IEC	1	50 / 60	3600 3450 3300	120 115 110	100 VA / 1.0 CL 200 VA / 3.0 CL	10/40	2支	8.5
EPF-6SF2	IEC	1	50 / 60	7200 6600 4200	120 115 110	200 VA / 1.0 CL 500 VA / 3.0 CL	20/60	2支	16
				3600 3300			10/40		

客戶可指定其他規範及規格

© 2023 巧力工業股份有限公司 規格如有更改,恕不另行通知